

‘বায়ফৰ-পি.এফ.’ (জৈৱ-কিৰণ)

বিলাহী আৰু আলু জাতীয় শস্যৰ লেবেলি যোৱা ৰোগ আৰু আদা শস্যৰ আদা পঁচা ৰোগ (ৰাইজম ৰট) সফলভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ উত্তম জৈৱিক ব্যৱস্থা।

‘বায়ফৰ-পি.এফ.’ (জৈৱ-কিৰণ) - ‘চিউদমনাছ ফ্লৰছেনচ’ আৰু ‘ট্ৰাইকডাৰমা হাৰজেনিয়াম’ নামৰ দুবিধ অনুজীৱৰ এক জৈৱিক নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এক উত্তম মিশ্ৰণ।

‘বায়ফৰ-পি.এফ.’ (জৈৱ-কিৰণ) ৰ প্ৰধান সুবিধাসমূহ :

- বাসায়নিক দৰৱত থকা হানিকাৰক বিষক্ৰিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত।
- পৰিবেশত কোনো কুপ্ৰভাৱ নেপেলায়।
- আৰ্থিকভাৱে সুবিধাজনক।
- প্ৰয়োগ পদ্ধতি সহজ।

বায়ফৰ-পি.এফ. (জৈৱ-কিৰণ)ৰ প্ৰয়োগ পদ্ধতি :

গুটিত প্ৰয়োগ - গুটি পঁচোৱাৰ আগতে ১ গ্ৰাম : ১০ গ্ৰাম (গুটি : বায়ফৰ) অনুপাতত মিহলোৱা।

শিপাত প্ৰয়োগ - (প্ৰতি ১০০০ পুলিৰ বাবে) পুলি ৰোৱাৰ পূৰ্বে শিপাৰ সৈতে ১ কিঃগ্ৰাঃ ১ লিটাৰ (বায়ফৰ : পানী) অনুপাতত মিহলাই চাঁত ১ ঘণ্টা শুকুৱাই মূল পথাৰত ৰুব।

মাটিত প্ৰয়োগ - প্ৰতিজোপা গছৰ বাবে ১ : ১০ (বায়ফৰ : শুকান গোবৰ বা কেঁচুসাৰ) অনুপাতৰ মিশ্ৰণৰ এমুঠি (১০০ গ্ৰাম) পুলি ৰোৱাৰ ১ মাহৰ পিছত দিব।

“সমগ্ৰ বিশ্বত জৈৱ-কৃষিয়ে জনসংস্কাৰণক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছে আৰু লাগে লাগে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে জৈৱিকভাৱে উৎপাদিত কৰা সামগ্ৰীৰ চাহিদা। ‘বায়ফৰ-পি.এফ.’ প্ৰয়োগ কৰি এই ‘জৈৱ কৃষি’ৰ চাহিদা পূৰণ কৰাত সহায় কৰাৰ্হ আহক।”

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, যোৰহাট